

SW	Time	Block Flag	F odp m ⁷ /h	CO				prah			prah new			CO2 vol.%	CO2_Mass kg	O2 vol.%	T odp °C	P odp mbar	Remark
				vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit	VA						
S01	00:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S02	01:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S03	01:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S04	02:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S05	02:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S06	03:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S07	03:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S08	04:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S09	04:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S10	05:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S11	05:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S12	06:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S13	06:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S14	07:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S15	07:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S16	08:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S17	08:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S18	09:00	--	1571	0.5	5.295	---	0	5	15	0.3	5	15	0.3	0.9	14.343	17.3	16	937	
S19	09:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S20	10:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S21	10:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S22	11:00	--	1230	0.9	7.069	---	0	4	15	0.0	3	15	0.0	0.9	10.612	14.5	19	937	
S23	11:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S24	12:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S25	12:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S26	13:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S27	13:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S28	14:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S29	14:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S30	15:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S31	15:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S32	16:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S33	16:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S34	17:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S35	17:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S36	18:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S37	18:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S38	19:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S39	19:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S40	20:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S41	20:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S42	21:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S43	21:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S44	22:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S45	22:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S46	23:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S47	23:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S48	24:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
DAV Average/ Sum		2 Stat.	1400	---	12.364	---	---	---	---	---	---	---	---	24.955	---	17	937		
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			1230	0.5	5.295		0	4	15	0.0	3	15	0.0	0.9	10.612	14.5	16	937	
Time			11:00	09:00	09:00		09:00	11:00	09:00	11:00	09:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	09:00	11:00	
HAV Max (steady state)			1571	0.9	7.069		0	5	15	0.3	5	15	0.3	0.9	14.343	17.3	19	937	
Time			09:00	11:00	11:00		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	11:00	09:00	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 1.0, Steady Op Hours: 1.0, Availability O2: 100.0 %

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo valjavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.