

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		574048	318	91.17	----	0	0.5	0.16	15	0.0	3.6	1.03	50	0.0	56	958	
S02	01:00		594789	144	42.85	----	0	0.6	0.17	15	0.0	1.8	0.55	50	0.0	54	958	
S03	01:30		614993	42	13.01	----	0	0.6	0.18	15	0.0	2.2	0.69	50	0.0	49	959	
S04	02:00		586775	167	48.91	----	0	0.6	0.18	15	0.0	1.9	0.55	50	0.0	53	958	
S05	02:30		647751	55	17.82	----	0	0.6	0.20	15	0.0	1.9	0.61	50	0.0	54	958	
S06	03:00		777978	5	2.04	----	0	0.6	0.24	15	0.0	2.0	0.79	50	0.0	46	959	
S07	03:30		772706	5	2.00	----	0	0.6	0.24	15	0.0	2.0	0.79	50	0.0	41	959	
S08	04:00		807680	5	2.01	----	0	0.6	0.26	15	0.0	2.1	0.87	50	0.0	38	960	
S09	04:30		766478	114	43.81	----	0	0.7	0.26	15	0.0	2.3	0.88	50	0.0	38	960	
S10	05:00		595969	153	45.68	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.0	0.59	50	0.0	49	958	
S11	05:30		615123	44	13.51	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.1	0.66	50	0.0	48	959	
S12	06:00		608127	146	44.31	----	0	0.7	0.22	15	0.0	3.0	0.92	50	0.0	48	959	
S13	06:30		570067	150	42.75	----	0	0.7	0.21	15	0.0	2.0	0.56	50	0.0	52	959	
S14	07:00		598593	2	0.58	----	0	0.7	0.22	15	0.0	2.0	0.60	50	0.0	45	960	
S15	07:30		569555	1	0.36	----	0	0.7	0.20	15	0.0	2.1	0.60	50	0.0	39	960	
S16	08:00		486007	3	0.78	----	0	0.7	0.17	15	0.0	2.2	0.52	50	0.0	38	960	
S17	08:30		480433	4	0.97	----	0	0.7	0.16	15	0.0	2.1	0.50	50	0.0	41	960	
S18	09:00		468714	0	0.94	----	0	0.6	0.15	15	0.0	2.7	0.63	50	0.0	42	960	
S19	09:30		360702	1*	0.15	----	0*	0.6	0.11	15	0.0	3.5*	0.64	50	0.0*	41*	960*	
S20	10:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S21	10:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S22	11:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S23	11:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S24	12:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S25	12:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S26	13:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S27	13:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S28	14:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S29	14:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S30	15:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S31	15:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S32	16:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S33	16:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S34	17:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S35	17:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S36	18:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S37	18:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S48	24:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
DAV Average/ Sum		19 Stat.	605079	72	412.74	----	E	72	0.7	3.78	5	0.0	2.3	12.97	50	0.0	46	959
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			360702	0	0.04			0	0.5	0.11	15	0.0	1.8	0.50	50	0.0	38	958
Time			09:30	09:00	09:00			00:30	00:30	09:30	00:30	00:30	01:00	08:30	00:30	00:30	08:00	01:00
HAV Max (steady state)			807680	318	91.17			0	0.7	0.26	15	0.0	3.6	1.03	50	0.0	56	960
Time			04:00	00:30	00:30			00:30	06:30	04:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	07:30
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 9.5, Steady Op Hours: 9.5

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilo območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.