

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah				TOC				T odp °C	P odp mbar	
				mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA	mg/m³	kg	Limit	VA			
S01	00:30		662829	80	26.35	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.9	0.97	50	0.0	62 R	971	
S02	01:00		633738	121	38.41	----	0	0.3	0.10	15	0.0	3.0	0.94	50	0.0	63 R	971	
S03	01:30		615026	103	31.72	----	0	0.3	0.10	15	0.0	2.5	0.76	50	0.0	65 R	971	
S04	02:00		654090	17	5.67	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.4	0.78	50	0.0	58	971	
S05	02:30		645490	80	25.84	----	0	0.3	0.11	15	0.0	2.6	0.83	50	0.0	58	971	
S06	03:00		647396	110	35.61	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.4	0.78	50	0.0	62 R	971	
S07	03:30		630614	9	2.75	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	57	971	
S08	04:00		639414	44	14.19	----	0	0.4	0.12	15	0.0	2.9	0.93	50	0.0	56	971	
S09	04:30		639724	70	22.35	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.4	0.75	50	0.0	59	971	
S10	05:00		633617	64	20.34	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.79	50	0.0	59	971	
S11	05:30		636092	85	27.06	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	55	971	
S12	06:00		632066	166	52.40	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.5	0.80	50	0.0	61	970	
S13	06:30		610526	422 R	128.77	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	65 R	970	
S14	07:00		597642	63	18.87	----	0	0.4	0.13	15	0.0	2.8	0.83	50	0.0	63 R	970	
S15	07:30		631874	188	59.54	----	0	0.5	0.14	15	0.0	2.6	0.81	50	0.0	61 R	971	
S16	08:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S17	08:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S18	09:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S19	09:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S20	10:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S21	10:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S22	11:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S23	11:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S24	12:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S25	12:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S26	13:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S27	13:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S28	14:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S29	14:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S30	15:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S31	15:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S32	16:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S33	16:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S34	17:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S35	17:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S36	18:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S37	18:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S48	24:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
DAV Average/ Sum		15 Stat.	634009	108	509.87	----	E	108	0.4	1.82	5	0.0	2.6	12.29	50	0.0	60	971
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			597642	9	2.75			0	0.3	0.10	15	0.0	2.4	0.72	50	0.0	55	970
Time			07:00	03:30	03:30			00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	04:30	06:30	00:30	00:30	05:30	06:30
HAV Max (steady state)			662829	422	128.77			0	0.5	0.14	15	0.0	3.0	0.97	50	0.0	65	971
Time			00:30	06:30	06:30			00:30	06:30	07:30	00:30	00:30	01:00	00:30	00:30	00:30	06:30	02:00
Uncertainty mass (%)																		

Operation Hours: 7.5, Steady Op Hours: 7.5

Legend
 Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+C),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+C1), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.