

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			prah new			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark	
			m³/h	vol. %	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit	VA	vol. %	kg	vol. %	°C	mbar		
S01	00:30		702	1.3	5.600	----	0	2	15	0.0	4	15	0.0	1.5	10.073	14.9	26	951		
S02	01:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S03	01:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S04	02:00		1350	0.9	7.189	----	0	4	15	0.0	6	15	1.5	1.2	16.428	15.7	29	953		
S05	02:30		1259	0.9	7.161	----	0	4	15	0.0	4	15	0.0	1.2	15.301	14.7	33	953		
S06	03:00		285*	0.8*	1.474	----	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	1.5*	4.284	16.0*	35*	952*		
S07	03:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S08	04:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S09	04:30		438	1.0	2.660	----	1	1	15	0.0	3	15	0.0	1.6	6.833	15.2	32	951		
S10	05:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S11	05:30		1613	0.9	9.201	----	0	5	15	0.6	7	15	2.2	1.3	20.730	15.3	32	952		
S12	06:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S13	06:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S14	07:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S15	07:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S16	08:00		640	1.5	5.871	----	0	2	15	0.0	4	15	0.0	0.7	4.266	12.3	30	951		
S17	08:30		1423	0.9	7.955	----	0	5	15	0.1	5	15	0.0	1.6	21.958	14.6	34	952		
S18	09:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S19	09:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S20	10:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S21	10:30		1471	1.0	9.231	----	0	5	15	0.7	7	15	2.2	0.7	9.452	13.2	30	952		
S22	11:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S23	11:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S24	12:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S25	12:30		1877	1.0	11.280	----	0	6	15	1.6	8	15	3.4	1.7	31.017	13.1	29	952		
S26	13:00		727	1.2	5.393	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	1.0	7.306	13.9	32	950		
S27	13:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S28	14:00		688	0.7	3.000	----	0	2	15	0.0	3	15	0.0	0.9	6.318	16.4	32	950		
S29	14:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S30	15:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S31	15:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S32	16:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S33	16:30		1439	1.4	12.729	----	0	5	15	0.4	8	15	3.6	1.2	17.485	12.3	29	950		
S34	17:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S35	17:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S36	18:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S37	18:30		820	0.9	4.707	----	0	3	15	0.0	5	15	0.1	1.9	15.062	16.2	29	951		
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00		1340	0.8	6.942	----	0	5	15	0.2	5	15	0.3	1.0	12.535	13.1	31	951		
S41	20:30		312*	0.7*	1.339	----	0*	1*	15	0.0*	1*	15	0.0*	1.2*	3.746	14.7*	34*	952*		
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30		1604*	1.1*	11.119	----	0*	6*	15	1.3*	7*	15	2.8*	1.7*	27.028	12.7*	31*	953*		
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30		1621*	1.3*	13.514	----	0*	6*	15	1.0*	8*	15	3.6*	0.7*	11.686	11.8*	28*	954*		
S48	24:00		1423*	0.7*	6.050	----	0*	4*	15	0.0*	6*	15	1.3*	0.5*	6.647	16.5*	28*	954*		
DAV Average/ Sum			19 Stat.	1107	1.0	132.413	----	E	1	4	10	0.6	5	10	1.2	248.155	14.3	31	952	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			285	0.7	1.339		0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.5	3.746	11.8	26	950		
Time			03:00	24:00	20:30		00:30	03:00	00:30	03:00	00:30	00:30	00:30	24:00	20:30	23:30	00:30	16:30		
HAV Max (steady state)			1877	1.5	13.514		0	6	15	1.6	8	15	3.6	1.9	31.017	16.5	35	954		
Time			12:30	08:00	23:30		00:30	12:30	00:30	12:30	23:30	00:30	23:30	18:30	12:30	24:00	03:00	24:00		
Uncertainty mass (%)																				

Operation Hours: 9.5, Steady Op Hours: 9.5, Availability O2: 100.0 %

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.