

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			prah new			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark
			m³/h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit	VA	vol.%	kg	vol.%	°C	mbar	
S01	00:30		1900 *	15.9 *	188.764	----	0 *	16 *	15	11.1 *	16 *	15	11.1 *	9.5 *	177.750	7.7 *	38 *	963 *	
S02	01:00		407	2.2	5.574	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	2.6	10.323	13.8	41	962	
S03	01:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S04	02:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S05	02:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S06	03:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S07	03:30		1433	1.5	13.730	----	0	9	15	4.2	8	15	3.5	1.7	23.481	13.6	31	963	
S08	04:00		1217	1.6	12.527	----	0	10	15	5.6	10	15	5.7	1.6	19.031	15.7	36	962	
S09	04:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S10	05:00		1375	7.0	60.365	----	0	10	15	5.3	9	15	4.2	5.2	70.469	13.8	36	962	
S11	05:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S12	06:00		1576	5.4	52.922	----	0	13	15	8.4	12	15	7.2	8.3	128.882	10.8	37	962	
S13	06:30		351 *	1.4 *	3.014	----	0 *	1 *	15	0.0 *	1 *	15	0.0 *	1.1 *	3.811	16.0 *	39 *	960 *	
S14	07:00		1997 *	11.9 *	148.716	----	0 *	19 *	15	14.3 *	18 *	15	13.1 *	7.5 *	146.301	11.3 *	37 *	962 *	
S15	07:30		455	1.9	5.283	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	2.0	8.925	17.2	39	961	
S16	08:00		1616 *	4.6 *	46.827	----	0 *	17 *	15	12.3 *	16 *	15	11.3 *	7.3 *	115.496	11.2 *	38 *	962 *	
S17	08:30		480	1.5	4.362	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.4	6.737	15.6	41	961	
S18	09:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S19	09:30		394	3.8	9.265	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	3.0	11.595	16.5	39	960	
S20	10:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S21	10:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S22	11:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S23	11:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S24	12:00		1712 *	10.7 *	114.979	----	0 *	11 *	15	6.5 *	10 *	15	5.6 *	8.7 *	145.796	10.3 *	31 *	961 *	
S25	12:30		755	1.7	8.247	----	0	3	15	0.0	2	15	0.0	1.7	12.255	15.8	35	960	
S26	13:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S27	13:30		1632	12.7	129.583	----	0	10	15	5.4	8	15	3.8	5.3	85.123	13.2	36	961	
S28	14:00		452	1.6	4.424	----	0	2	15	0.0	1	15	0.0	2.3	10.228	13.6	40	960	
S29	14:30		737	1.6	7.359	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	1.5	11.160	14.6	40	960	
S30	15:00		1306	4.5	36.923	----	0	11	15	6.4	10	15	5.2	6.3	80.045	12.2	40	961	
S31	15:30		327	1.5	3.095	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.6	5.012	15.1	42	959	
S32	16:00		1657 *	10.1 *	104.401	----	0 *	12 *	15	7.2 *	9 *	15	4.8 *	7.1 *	114.751	12.1 *	41 *	960 *	
S33	16:30		298	1.4	2.620	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.2	3.498	18.2	42	958	
S34	17:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S35	17:30		655	4.9	19.862	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	6.6	42.359	13.9	41	958	
S36	18:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S37	18:30		628	8.2	32.157	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	6.1	37.496	15.6	41	958	
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S42	21:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S43	21:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S44	22:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30		1513	4.6	43.398	----	0	5	15	0.1	7	15	2.5	5.4	80.770	13.4	31	961	
S48	24:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
DAV Average/ Sum		24 Stat.	1036	5.1	1058.394	----	E	5	7	10	3.6	6	10	3.2	4.4	1351.294	13.8	38	961
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			298	1.4	2.620	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.1	3.498	7.7	31	958	
Time			16:30	06:30	16:30	----	00:30	16:30	00:30	01:00	16:30	00:30	01:00	06:30	16:30	00:30	12:00	18:30	
HAV Max (steady state)			1997	15.9	188.764	----	0	19	15	14.3	18	15	13.1	9.5	177.750	18.2	42	963	
Time			07:00	00:30	00:30	----	00:30	07:00	00:30	07:00	07:00	00:30	07:00	00:30	00:30	16:30	15:30	00:30	
Uncertainty mass (%)																			

Operation Hours: 12.0, Steady Op Hours: 12.0, Availability O2: 100.0 %

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% < razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.