

SW	Time	Block Flag	F odp	CO				prah			prah new			CO2	CO2_Mass	O2	T odp	P odp	Remark	
				m³/h	vol.%	kg	Limit	VA	%	Limit	VA	%	Limit	VA	vol.%	kg	vol.%	°C		mbar
S01	00:30		1052	0.6	3.628	----	0	12	15	7.3	12	15	7.5	1.0	10.410	15.9	32	964		
S02	01:00		387	0.7	1.704	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.5	5.812	15.1	35	963		
S03	01:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S04	02:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S05	02:30		1011	0.7	4.389	----	0	7	15	2.2	6	15	1.2	1.4	13.931	17.0	31	962		
S06	03:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S07	03:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S08	04:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S09	04:30		704	0.7	3.070	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	0.5	5.606	13.5	29	962		
S10	05:00		1504	0.6	5.856	----	0	17	15	12.1	15	15	10.6	1.1	15.749	15.6	31	963		
S11	05:30		297	0.6	1.066	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.1	3.320	16.8	33	962		
S12	06:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S13	06:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S14	07:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S15	07:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S16	08:00		2000	9.0	113.024	----	0	17	15	12.9	17	15	12.3	7.4	144.100	12.5	25	963		
S17	08:30		364	0.5	1.047	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.9	3.288	19.6	28	961		
S18	09:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S19	09:30		1421	5.0	44.180	----	0	12	15	7.1	11	15	6.2	6.0	83.251	13.6	29	963		
S20	10:00		280	0.2	0.429	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.8	2.179	16.2	31	962		
S21	10:30		1404	7.9	69.647	----	0	13	15	8.6	13	15	8.6	5.8	80.280	14.6	33	963		
S22	11:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S23	11:30		1568	5.6	54.872	----	0	15	15	10.7	14	15	9.3	6.5	100.092	11.2	33	963		
S24	12:00		366	0.3	0.594	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.5	1.967	16.7	35	961		
S25	12:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S26	13:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S27	13:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S28	14:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S29	14:30		1360	6.1	52.138	----	0	13	15	8.5	10	15	6.0	4.6	60.794	14.7	28	962		
S30	15:00		373	0.2	0.573	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.5	1.942	18.2	31	960		
S31	15:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S32	16:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S33	16:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S34	17:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S35	17:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S36	18:00		1386	0.9	8.049	----	0	9	15	4.8	8	15	3.4	0.9	12.488	13.3	27	961		
S37	18:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S38	19:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S39	19:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S40	20:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S41	20:30		620	2.5	9.721	----	0	2	15	0.0	2	15	0.0	5.9	35.997	19.1	30	961		
S42	21:00		1122	1.9	13.474	----	0	11	15	6.6	12	15	7.1	1.8	20.180	16.6	36	961		
S43	21:30		2305	0.6	8.031	----	0	20	15L	15.6	19	15	15.0	0.5	11.290	19.0	36	962		
S44	22:00		395	0.2	0.475	----	0	1	15	0.0	5	15	0.3	0.4	1.594	17.1	39	960		
S45	22:30	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S46	23:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
S47	23:30		386	0.8	1.957	----	0	1	15	0.0	1	15	0.0	1.3	4.970	19.0	32	960		
S48	24:00	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
DAV Average/ Sum		21 Stat.	967	2.2	397.923	----	E	2	8	10	4.6	7	10	4.2	2.4	619.239	16.0	32	962	
Availability in %			100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
HAV Min (steady state)			280	0.2	0.429		0	1	15	0.0	1	15	0.0	0.4	1.594	11.2	25	960		
Time			10:00	22:00	10:00		00:30	10:00	00:30	01:00	10:00	00:30	01:00	22:00	11:30	08:00	23:30			
HAV Max (steady state)			2305	9.0	113.024		0	20	15	15.6	19	15	15.0	7.4	144.100	19.6	39	964		
Time			21:30	08:00	08:00		00:30	21:30	00:30	21:30	21:30	00:30	21:30	08:00	08:00	08:30	22:00	00:30		
Uncertainty mass (%)																				

Operation Hours: 10.5, Steady Op Hours: 10.5, Availability O2: 100.0 %

Legend
Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
E: napaka, C: naravnnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+Cl), d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+Cl), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, Cl: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.