

SW	Time	Block Flag	F odp m³/h	CO				prah			CO2 vol. %	CO2_Mass kg	O2 vol. %	T odp °C	P odp mbar	Remark
				vol. %	kg	Limit	VA	%	Limit	VA						
S01	00:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S02	01:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S03	01:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S04	02:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S05	02:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S06	03:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S07	03:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S08	04:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S09	04:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S10	05:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S11	05:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S12	06:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S13	06:30	--	3399	0.2	4.749	---	0	1	15	0.0	0.1	3.895	19.5	18	946	---
S14	07:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S15	07:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S16	08:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S17	08:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S18	09:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S19	09:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S20	10:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S21	10:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S22	11:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S23	11:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S24	12:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S25	12:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S26	13:00	--	4724	27.1	800.373	---	0	3	15	0.0	8.2	378.919	7.9	20	946	---
S27	13:30	--	4357	58.0	1579.173	---	0	4	15	0.0	15.7	670.289	1.4	22	946	---
S28	14:00	--	3692	38.9	897.159	---	0	2	15	0.0	20.3	736.256	4.8	21	946	---
S29	14:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S30	15:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S31	15:30	--	4026	1.5	37.752	---	0	2	15	0.0	2.8	110.730	15.5	20	945	---
S32	16:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S33	16:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S34	17:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S35	17:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S36	18:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S37	18:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S38	19:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S39	19:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S40	20:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S41	20:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S42	21:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S43	21:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S44	22:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S45	22:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S46	23:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S47	23:30	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S48	24:00	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
DAV Average/ Sum			5 Stat.	4040	---	N 3319.205	---	N	---	N	---	N 1900.089	---	N 20	946	---
Availability in %				100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
HAV Min (steady state)			3399	0.2	4.749		0	1	15	0.0	0.1	3.895	1.4	18	945	
Time			06:30	06:30	06:30		06:30	06:30	06:30	06:30	06:30	06:30	13:00	06:30	15:30	
HAV Max (steady state)			4724	58.0	1579.173		0	4	15	0.0	20.3	736.256	19.5	22	946	
Time			12:30	13:00	13:00		06:30	13:00	06:30	06:30	13:30	13:30	06:30	13:00	06:30	
Uncertainty mass (%)																

Operation Hours: 2.5, Steady Op Hours: 2.5, Availability O2: 100.0 %

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.
 posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja
 E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),
 d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% <= razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merila negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.